

Save your time.




Turkey

Discover
the potential



KABLOMAK

www.kablomak.com



END AUTOMATIC SINGLE REEL WINDING LINE

It permits full automatic winding of large manufacturing reel to small shipping reel to the desired meter.

- permits winding on plastic, wood and plywood reels.
- in contrary its similar, it makes quick changes grace to the reel preparation unit.
- The special conception offers facility of use, economical price, double-sided working direction, relative comfort and faster reel winding.
- Makes winding armored steel cables.
- It makes stretchable windings on the reels.

OPTIONAL

- Inkjet printing can be set.
- A diameter scale can be placed.
- A spark tester can be put.
- Printing and pasting of labels can be put.
- The palletizing system can be put.

END АВТОМАТИЧЕСКАЯ ОДИНОЧНАЯ НАМОТНАЯ ЛИНИЯ

Он обеспечивает полностью автоматическую намотку от больших производственных катушек до небольших транспортировочных катушек на жалаемый метр.

- Производит намотку на пластиковые, деревянные и фанерные бобины.
- В отличие от похожий, он быстро меняется благодаря блоку подготовки змеевика.

•Специальная конструкция обеспечивает простоту эксплуатации, экономичную цену, двустороннее направление работы, относительный комфорт и более быструю намотку барабана.

Делает стрейч-бинты на катушке.

- Делает намотку стального армированного кабеля.

КАК ВАРИАНТ

- Струйная печать может быть размещена.
- датчик диаметра может быть размещена.
- Спарк Тестер можно установить.
- Возможна печать этикеток и наклеивание.
- Возможность установки системы паллетирования.

FR LIGNE D'ENROULEMENT AUTOMATIQUE À BOBINE UNIQUE

Il permet un enroulement automatique complet des grandes bobines de fabrication aux petites bobines d'expédition au mètre souhaité.

- Permet d'enrouler sur des bobines de plastique, de bois et de contreplaqué.
- Contrairement à ses semblable, il effectue des changements rapides grâce à l'unité de préparation de bobine.
- La conception spéciale offre une facilité d'utilisation, un prix économique, une direction de travail double face, un confort relatif et un enroulement plus rapide de la bobine.
- Fait l'enroulement de câbles blindés en acier.
- Il fait des enroulements extensibles sur la bobine.

EN OPTION

- L'impression à jet d'encre peut être placée.
- Une échelle de diamètre peut être placée.
- Un testeur d'étincelles peut être mis.
- L'impression et le collage d'étiquettes peuvent être mis.
- Le système de palettisation peut être mis.



ENB AUTOMATIC SINGLE REEL WINDING LINE							
Code	Reel Diameter	Reel Width	Cable Diameters	Line Speed	Max Change R/mm	Reel Types To Be Used	Max Reel Weight
S/300-600	300-600 mm	200-550 mm	5-16 mm	470 m/min	1,6	Wood, Plastic, Plywood	350 Kg
S/400-800	400-800 mm	220-650 mm	5-21 mm	450 m/min	1,2	Wood, Plastic, Plywood	400 Kg
S/500-1000	500-1000 mm	260-700 mm	8-30 mm	400 m/min	1	Wood, Plastic, Plywood	550 Kg

PLB АВТОМАТИЧЕСКАЯ НАМАТЫВАНИЯ ЛИНИИ ОДНОЙ КАТУШКИ							
код	диаметр катушки	ширина катушки	Диаметры кабеля	Скорость линии	Смена катушки максимум	Типы катушек, которые будут	вес катушки
S/300-600	300-600 мм	200-550 мм	5-16 мм	470 м/мин	1,6	Из дерева / пластика / фанеры	350 кг
S/400-800	400-800 мм	220-650 мм	5-21 мм	450 м/мин	1,2	Из дерева / пластика / фанеры	400 кг
S/500-1000	500-1000 мм	260-700 мм	8-30 мм	400 м/мин	1	Из дерева / пластика / фанеры	550 кг

PLB LIGNE D'ENROULEMENT AUTOMATIQUE A BOBINE UNIQUE							
Code	Diamètre de bobine	Largeur de bobine	Diamètre de câbles	Vitesse de la ligne	Changement Max B/mm	Types de bobine à utiliser	Poids de bobine Max
S/300-600	300-600 mm	200-550 mm	5-16 mm	470 m/min	1,6	En Bois / Plastique / Contre Plaque	350 Kg
S/400-800	400-800 mm	220-650 mm	5-21 mm	450 m/min	1,2	En Bois / Plastique / Contre Plaque	400 Kg
S/500-1000	500-1000 mm	260-700 mm	8-30 mm	400 m/min	1	En Bois / Plastique / Contre Plaque	550 Kg



END AUTOMATIC DOUBLE REEL WINDING LINEt

It permits full automatic winding of large manufacturing reel to small shipping reel to the desired meter.

- permits winding on plastic, wood and plywood reels.
- in contrary its similar, it makes quick changes grace to the reel preparation unit.
- The special conception offers facility of use, economical price, double-sided working direction, relative comfort and faster reel winding.
- Makes winding armored steel cables.
- It makes stretchable windings on the reels.

END АВТОМАТИЧЕСКАЯ ДВОЙНОЙ НАМОТНАЯ ЛИНИЯ

Он обеспечивает полностью автоматическую намотку от больших производственных катушек до небольших транспортировочных катушек на желаемый метр.

- Производит намотку на пластиковые, деревянные и фанерные бобины.
- В отличие от похожий, он быстро меняется благодаря блоку подготовки змеевика.
- Специальная конструкция обеспечивает простоту эксплуатации, экономичную цену, двустороннее направление работы, относительный комфорт и более быструю намотку барабана.
- Делает стрейч-бинты на катушке.
- Делает намотку стального армированного кабеля.

FR LIGNE D'ENROULEMENT AUTOMATIQUE À BOBINE DOUBLE

Il permet un enroulement automatique complet des grandes bobines de fabrication aux petites bobines d'expédition au mètre souhaité.

- Permet d'enrouler sur des bobines de plastique, de bois et de contreplaqué.
- Contrairement à ses semblable, il effectue des changements rapides grâce à l'unité de préparation de bobine.
- La conception spéciale offre une facilité d'utilisation, un prix économique, une direction de travail double face, un confort relatif et un enroulement plus rapide de la bobine.
- Fait l'enroulement de câbles blindés en acier.
- Il fait des enroulements extensibles sur la bobine.

OPTIONAL

- Inkjet printing can be set.
- A diameter scale can be placed.
- A spark tester can be put.
- Printing and pasting of labels can be put.
- The palletizing system can be put.

КАК ВАРИАНТ

- Струйная печать может быть размещена.
- датчик диаметра может быть размещена.
- Спарк Тестер можно установить.
- Возможна печать этикеток и наклеивание.
- Возможность установки системы паллетирования.

EN OPTION

- L'impression à jet d'encre peut être placée.
- Une échelle de diamètre peut être placée.
- Un testeur d'étincelles peut être mis.
- L'impression et le collage d'étiquettes peuvent être mis.
- Le système de palettisation peut être mis.



AUTOMATIC DOUBLE REEL WINDING LINE							
Code	Reel Diameter	Reel Width	Cable Diameters	Line Speed	Max Change R/mm	Reel Types To Be Used	Max Reel Weight
D/300-600	300-600 mm	200-550 mm	5-16 mm	470 m/min	2	Wood, Plastic, Plywood	350 Kg
D/400-800	400-800 mm	220-650 mm	5-21 mm	450 m/min	1,9	Wood, Plastic, Plywood	400 Kg
D/500-1000	500-1000 mm	260-700 mm	8-30 mm	400 m/min	1,4	Wood, Plastic, Plywood	550 Kg

АВТОМАТИЧЕСКАЯ НАМАТЫВАНИЯ ЛИНИИ ДВОЙНЫЕ КАТУШКИ							
код	диаметр катушки	ширина катушки	Диаметры кабеля	Скорость линии	Смена катушки максимум	Типы катушек, которые будут	вес катушки
D/300-600	300-600 мм	200-550 мм	5-16 мм	470 м/мин	2	Из дерева / пластика / фанеры	350 кг
D/400-800	400-800 мм	220-650 мм	5-21 мм	450 м/мин	1,9	Из дерева / пластика / фанеры	400 кг
D/500-1000	500-1000 мм	260-700 мм	8-30 мм	400 м/мин	1,4	Из дерева / пластика / фанеры	550 кг

LIGNE D'ENROULEMENT AUTOMATIQUE A BOBINE DOUBLE							
Code	Diamètre de bobine	Largeur de bobine	Diamètre de câbles	Vitesse de la ligne	Changement Max B/mm	Types de bobine à utiliser	Poids de bobine Max
D/300-600	300-600 mm	200-550 mm	5-16 mm	470 m/mn	2	En Bois / Plastique / Centre Plaque	350 Kg
D/400-800	400-800 mm	220-650 mm	5-21 mm	450 m/mn	1,9	En Bois / Plastique / Centre Plaque	400 Kg
D/500-1000	500-1000 mm	260-700 mm	8-30 mm	400 m/mn	1,4	En Bois / Plastique / Centre Plaque	550 Kg



ENB AUTOMATIC SINGLE REEL WINDING LINE

It permits full automatic winding of large manufacturing reel to small shipping reel to the desired meter.

- permits winding on plastic, wood and plywood reels.
- in contrary its similar; it makes quick changes grace to the reel preparation unit.
- The special conception offers facility of use, economical price, double-sided working direction, relative comfort and faster reel winding.
- Makes winding armored steel cables.
- It makes stretchable windings on the reels.

OPTIONAL

- Inkjet printing can be set.
- A diameter scale can be placed.
- A spark tester can be put.
- Printing and pasting of labels can be put.
- The palletizing system can be put.

FRB АВТОМАТИЧЕСКАЯ ОДИНОЧНАЯ НАМОТНАЯ ЛИНИЯ

Он обеспечивает полностью автоматическую намотку от больших производственных катушек до небольших транспортировочных катушек на жалаемый метр.

- Производит намотку на пластиковые, деревянные и фанерные бобины.
- В отличие от похожий, он быстро меняется благодаря блоку подготовки змеевика.
- Специальная конструкция обеспечивает простоту эксплуатации, экономичную цену, двустороннее направление работы, относительный комфорт и более быструю намотку барабана.
- Делает стрейч-бинты на катушке.
- Делает намотку стального армированного кабеля.

КАК ВАРИАНТ

- Струйная печать может быть размещена.
- датчик диаметра может быть размещена.
- Спарк Тестер можно установить.
- Возможна печать этикеток и наклеивание.
- Возможность установки системы паллетирования.

FR LIGNE D'ENROULEMENT AUTOMATIQUE À BOBINE UNIQUE

Il permet un enroulement automatique complet des grandes bobines de fabrication aux petites bobines d'expédition au mètre souhaité.

- Permet d'enrouler sur des bobines de plastique, de bois et de contreplaqué.
- Contrairement à ses semblable, il effectue des changements rapides grâce à l'unité de préparation de bobine.
- La conception spéciale offre une facilité d'utilisation, un prix économique, une direction de travail double face, un confort relatif et un enroulement plus rapide de la bobine.
- Fait l'enroulement de câbles blindés en acier.
- Il fait des enroulements extensibles sur la bobine.

EN OPTION

- L'impression à jet d'encre peut être placée.
- Une échelle de diamètre peut être placée.
- Un testeur d'étincelles peut être mis.
- L'impression et le collage d'étiquettes peuvent être mis.
- Le système de palettisation peut être mis.



EN Code	Reel Diameter	Reel Width	Cable Diameters	Line Speed	Max Change R/mm	Reel Types To Be Used	Max Reel Weight
AUTOMATIC SINGLE REEL WINDING LINE							
S/800-1200	800-1200 mm	400-900 mm	8-30 mm	350 m/min	0,6	Wood, Plastic, Plywood	750 Kg
AUTOMATIC DOUBLE REEL WINDING LINE							
D/800-1200	800-1200 mm	400-900 mm	8-30 mm	350 m/min	1	Wood, Plastic, Plywood	750 Kg

RUS код	диаметр катушки	ширина катушки	Диаметры кабеля	Скорость линии	Смена катушки максимум	Типы катушек, которые будут	вес катушки
АВТОМАТИЧЕСКАЯ НАМАТЫВАНИЯ ЛИНИИ ОДНОЙ КАТУШКИ							
S/800-1200	800-1200 мм	400-900 мм	8-30 мм	350 м/мин	0,6	Из дерева / пластика / фанеры	750 кг
АВТОМАТИЧЕСКАЯ НАМАТЫВАНИЯ ЛИНИИ ДВОЙНЫЕ КАТУШКИ							
D/800-1200	800-1200 мм	400-900 мм	8-30 мм	350 м/мин	1	Из дерева / пластика / фанеры	750 кг

FR Code	Diamètre de bobine	Largeur de bobine	Diamètre de câbles	Vitesse de la ligne	Changement Max B/mm	Types de bobine à utiliser	Poids de bobine Max
LIGNE D'ENROULEMENT AUTOMATIQUE A BOBINE UNIQUE							
S/800-1200	800-1200 mm	400-900 mm	8-30 mm	350 m/mn	0,6	En Bois / Plastique / Contre Plaque	750 Kg
LIGNE D'ENROULEMENT AUTOMATIQUE A BOBINE DOUBLE							
D/800-1200	800-1200 mm	400-900 mm	8-30 mm	350 m/mn	1	En Bois / Plastique / Contre Plaque	750 Kg

ABOUT US

KABLOMAK, is a company specialized in cable machines. KABLOMAK, serves with customer-focused work by increasing production quality, production efficiency and high security in cable coiling, reel winding, transmission and palletizing machines.

о нас

КАБЛОМАК - компания, специализирующаяся на кабельных машинах.

Компания работает с ориентацией на клиента, повышая качество продукции, эффективность производства и высокую безопасность в намоточных машинах, намоточных катушках, перегрузочных и упаковочных машинах.

À Propos De Nous

Le KABLOMAK est une entreprise spécialisée dans les machines à câbles.

Le KABLOMAK sert un travail axé sur le client en augmentant la qualité de la production, l'efficacité de la production et la haute sécurité dans les machines d'enroulement de câbles, d'enroulement de bobine, de transmission et de palattisation.



Checked and Approved by
International Organizations

Контролируется и одобряется
международными организациями.

Vérifié et Approuvé par les
organisations internationales.



KABLOMAK

+90 (258) 274 70 74

Akhan Mah. 240/1 Sk. No:6/B Pamukkale/DENİZLİ/TURKEY

www.kablomak.com - info@kablomak.com - sales@kablomak.com



www.kosgeb.gov.tr
Basım T. : 08.03.2021
Otantix Creative Workshop
Tel: 0(507) 180 29 44